

**Wandhaube**  
**Head'line 90 cm (ohne Motor)**  
**Edelstahl**

EAN 5414425078059



### Energie-Label

▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	C
--	---

### Funktionen & Eigenschaften

▪ Bedienung	Taster
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
▪ Motor	Ohne
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ InTouch Funktion	Optional
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Anzahl Metallfettfilter	2
▪ Metallfettfilter	7400020
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	-

### Abmessungen

▪ Produktabmessungen Abluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	900 x 640 x 630 - 1300
▪ Produktabmessungen Umluft (BxTxHmin-Hmax) (mm)	900 x 640 x -
▪ max Höhe mit Schachtverlängerung Abluft (mm)	1900
▪ Advised mounting height induction hobs (Hmin-Hmax) (mm)	500 - 600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	500 - 600
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	500 - 600
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Abluftstutzen	Oben, Hinten

### Beleuchtung

▪ Funktionsbeleuchtung	Led strip
▪ Dimmbare Beleuchtung	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W)	16
▪ Temperatur funktionale Beleuchtung	4000

### Technische Eigenschaften

▪ Anschlusswert (W)	20
▪ Spannung (V)	220-230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Kabellänge (m)	1,3
▪ Power consumption in stand-by-mode (Ps) (W)	0.29
▪ Gewicht (kg)	44,2



## Installationszubehör

---

### Motor auf Abstand

- 245999      Zwischenbaugebläse schwarz
- 445999      Außenwandmotor
- 645999      Flachdachmotor 1.150 m<sup>3</sup>/h
- 745999      Flachdachmotor 48,8 cm hoch, 1.150 m<sup>3</sup>/h
- 655999      Flachdachmotor mit Schalldämmung 78,4 cm hoch 790 m<sup>3</sup>/h
- 755999      Flachdachmotor mit Schalldämmung 78,4 cm hoch 1.150 m<sup>3</sup>/h

### Steuerkabelverlängerung

- 7000092      5m Steuerkabelverlängerung

### Rückwand & Schachtverlängerung

- 150250      Rückwandpaneel 90 cm Edelstahl Höhe 50 cm
- 7410100      Schachtverlängerung

## Umluft Zubehör

---

### Kit zum Anschluss für eine elektrische Klappe oder Beleuchtung



990030

Kit zum Anschluss einer elektrischen Klappe, einem Ventil oder einer externen Beleuchtung



990021

InTouch Set inkl. Fernbedienung

